

Forsuringsattest ØRUM-TANKFORSURING 21

Oplysninger om den ansvarlige for forsuringen

Virksomhedens navn	
Medarbejders navn	

Oplysninger om den ansvarlige for driften af opbevaringsanlægget

Navn	
Adresse	

Oplysninger om opbevaringsanlægget

Navn eller anden identifikation	
---------------------------------	--

Oplysninger om forsuringen

Tidspunkt for afslutning af forsuring	
Typen af husdyrgødning (ved blandinger oplyses typer og blandingsforhold)	
Mængden af husdyrgødning, ton	
Svovlsyrekoncentration, pct.	96 pct.
Syreforbrug i alt, kg	
Syreforbrug, kg pr. ton husdyrgødning *	

*Krav til Syreforbrug: uafgasset kvæggylle, udbringning med slangebom inden 72 timer 3,0 kg 96% svovlsyre pr. Ton gylle

*Krav til Syreforbrug: uafgasset svinegylle, udbringning med slangebom inden 72 timer 2,9 kg 96% svovlsyre pr. Ton gylle

*Krav til Syreforbrug: afgasset gylle, udbringning med slangebom inden 72 timer 11,0 kg 96% svovlsyre pr. Ton gylle

*Krav til Syreforbrug: uafgasset kvæggylle, udbringning med slangebom inden 4 uger 4,4 kg 96% svovlsyre pr. Ton gylle

*Krav til Syreforbrug: uafgasset svinegylle, udbringning med slangebom inden 4 uger 5,7 kg 96% svovlsyre pr. Ton gylle

*Krav til Syreforbrug: afgasset gylle, udbringning med slangebom inden 4 uger 14,0 kg 96% svovlsyre pr. Ton gylle